



# **GUANTES HYFLEX 11-727**

PROTECCIÓN CON CONFORT Y LIBERTAD DE **MOVIMIENTOS** 

#### **APLICACIONES**

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Ensamble final
- Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos
- Ensamble & inspección de componentes
- Aplicación de acabados en materiales, productos
- Mantenimiento
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías У proceso craqueadores de BTX
- Cerrajería

#### **BENEFICIOS**

**ESTOS GUANTES** RESISTENTES OFRECEN ABRASIÓN **EXCELENTE** FLEXIBILIDAD Y AJUSTE CON ALTOS NIVELES DE PROTECCIÓN A CORTES

- Estos guantes resistentes a la abrasión HyFlex 11-727 con un recubrimiento de PU para mayor comodidad. Los guantes tienen excelente flexibilidad y ajuste así como un agarre seguro en piezas secas ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de ambientes de trabajo.
- Estos guantes de alta destreza HyFlex 11-727 un balance perfecto comodidad y seguridad en manejo, con una muy buena resistencia a cortes.



#### **INDUSTRIAS**

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Químico


#### PRESTACIONES CLAVES

- Nivel EN 4 de protección contra la abrasión para una mayor durabilidad del quante
- Un tejido ultraligero ideal para el ajuste de la mano que crea una sensación de confort, como trabajar sin guantes
- El forro suave, ultraligero y sin costuras respira para mantener sus manos frescas, secas, y ofrece una mejor flexibilidad
- Excelente sensibilidad en los dedos con un confort superior
- Disponible también en paquetes de distribución automática

# **ACELERADORES QUÍMICOS DE VULNERABIZACIÓN**

• Proteínas del caucho natural (en puño de punto)

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.













## ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y CONFORMIDAD REGLAMENTARIA

Conforme con REACH



4342 B











### **ESPECIFICACIONES**

MARCA   REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
HyFlex 11-727	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Poliuretano Material del Forro: HPPE, Nylon, Spandex Tipo de Puño: Muñeca de punto	15	6, 7, 8, 9, 10	220-270 mm; 8-10 pulgadas	Gris	12 pares en una bolsa; 12 bolsas por caja

